

PDH-MUX

单位

キャリアリレー多重変換装置(CR-IM)

単位

本体	電源ユニット		CR MUX モジュール	個別部				CR OPT IF モジュール	個別部			CR TRF モジュール	個別部		監視 警報部	個別部 [AL (1CH/枚)]	納入時期	納入年度
	DC24V	DC48V		電源盤	1.5M MLDX	CR- IF(54k) [1CH/枚]	4W-IF [3CH/枚]		電源盤	CR OPT-IF(1CH/枚)			電源盤	1.5M CR TRF [1CH/枚]				
										SM 枚	GI 枚							
架	台	台	sys	枚	枚	枚	枚	sys	枚			sys	枚		sys	枚	年/月	年
2		4	2	2	2	4		2	2	4					2	2	2028/4	2028
2	5		2	2	3	5		2	2	5					2	3	2028/12	2028
2		5	2	2	3	5		2	2	5					2	3	2028/12	2028
2		4	3	3	3	8		2	2	6					2	2	2028/11	2028
4		8	4	4	4	24		4	4	20		4	4	4	4	4	2027/10	2027
2		4	2	2	3	3		2	2	3					2	3	2028/5	2028
1		2	1	1	1	2		1	1	2					1	1	2029/4	2029
2		5	2	2	3	5		2	2	5					2	3	2029/12	2029
						2				2							2030/2	2029
3		6	5	5	5	14		2	2	6					3	4	2028/10	2028
2		4	2	2	4	4		2	2	4					2	4	2028/10	2028
2		4	2	2	2	4		2	2	4		2	2	2	2	2	2029/9	2029
6		12	6	6	6	12		6	6	12		6	6	6	6	6	2029/9	2029
4		8	4	4	4	12		4	4	8		4	4	4	4	4	2030/4	2030
8	6	10	8	8	8	32		8	8	28					8	8	2030/4	2030
1		3	1	1	2	3		1	1	3					1	2	2028/11	2028
1		2	1	1	1	3		1	1	3					1	1	2028/11	2028
2	2	2	2	2	4	6		2	2	6					2	4	2029/10	2029
1		2	1	1	1	2		1	1	2					1	1	2031/4	2031
2		5	2	2	3	5		2	2	5		2	2	3	2	3	2031/12	2031
1		3	1	1	2	3		1	1	3					1	2	2031/12	2031
8		16	8	8	8	16		8	8	16		8	8	8	8	8	2031/4	2031
8		16	8	8	8	32		8	8	32		8	8	8	8	8	2031/4	2031
2		4	2	2	2	4		2	2	4					2	2	2029/11	2029
4		8	4	4	4	8		4	4	8		4	4	4	4	4	2033/2	2032
2		4	2	2	2	4		2	2	4					2	2	2030/11	2030
2		4	2	2	2	6		2	2	6		2	2	4	2	4	2031/10	2031
3	6		3	3	3	13		3	3	11					3	6	2031/10	2031
2		4	1	1	1	4		1	1	4							2033/9	2033
3		6	3	3	3	6		3	3	6		3	3	3	3	3	2033/9	2033
12		24	14	14	14	42		11	11	33		6	6	14	16	16	2033/9	2033
4	4	4	4	4	8	12		4	4	12		4	4	8	4	8	2032/10	2032
4		8	4	4	4	8		4	4	8		4	4	4	4	4	2034/6	2034
104	23	191	108	108	123	313		0	101	101	280	0	57	57	72	106	127	

1. 5M(OPT)MUX

単位

本体 (スリム架)	本体 (諸装置架実 装タイプ)	電源ユニット		伝送路部					個別部					監視警報部	納入時期	納入年度
		DC24V	DC48V	光IF				電気IF	VCH [1CH/枚]	REPOCH [1CH/枚]	OSC	CLK/ CLK2	DIO [入出力各 12P]	ALM		
				OIF	OIF4	OIF(1.55)	OIF (12MF対応)	EIF								
台	台	台	台	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	枚	年/月	年
	2		4					2	48					2	2028/5	2028
	2		4					2	48					2	2027/9	2027
	2		4	2					48		2			2	2027/11	2027
	5	2	8	4				1	46	12	3		4	5	2027/11	2027
	2		4					2	48					2	2028/9	2028
1		2					1	22	2	1				1	2027/8	2027
3		6					3	48	24	3				3	2027/11	2027
1		2					1	20	4	1				1	2028/11	2028
1			2					1	24					1	2030/10	2030
	2		4					2	48					2	2032/9	2032

マイクロ波多重無線

単位

台数	装置仕様				電源ユニット		伝送インターフェース			納入時期	納入年度
	周波数	伝送容量	出力	区分	DC24V	DC48V	1.5M IF	6M IF	LAN IF (1.5M)		
	周波数	伝送容量	出力	区分							
台	GHz	Mbps	W	単一/1偏波SD /2偏波SD	台	台	枚	枚	列	年/月	年
1	6.5	52	1.6	単一	0	2	64(32*2*1)	0	0	2028/12	2028
2	6.5	52	0.8	単一	2	2	128(32*2*2)	0	0	2028/12	2028
2	6.5	26	1	単一	0	4(2*2)	64(16*2*2)	0	0	2027/12	2027
2	6.5	52	0.8	単一	0	4(2*2)	128(26*2*2)	0	36(6×2×2)	2027/11	2027
2	6.5	52	1.6	単一	0	4(2*2)	128(26*2*2)	0	36(6×2×2)	2027/11	2027
4	6.5	26	0.8	単一	0	4(2*2)	96(12*2*4)	0	32(4*2*4)	2027/9	2027
2	6.5	52	1.6	単一	2(1*1*2)	2(1*1*2)	16(2*4*2)	0	4(2*1*2)	2026/11	2026
2	6.5	26	0.8	単一	0	4(2*2)	48(12*2*2)	0	16(4*2*2)	2028/7	2028
2	6.5	104	0.8	単一	4	0	128(32*2*2)	0	128(32*2*2)	2029/12	2029
4	6.5	26	1.6	単一	0	8(2*4)	96(12*2*4)	0	72(4×2×4)	2030/6	2030
2	6.5	52	0.8	2偏波SD	4	0	128(32*2*2)	0	0	2029/10	2029
2	6.5	52	0.8	単一	2	2	128(32*2*2)	0	0	2029/12	2029
2	6.5	26	2	単一	0	4(2*2)	64(16*2*2)	0	0	2030/12	2030
2	6.5	26	1	単一	2(1*2)	2(1*2)	64(16*2*2)	0	0	2030/12	2030
2	6.5	52	0.8	単一	0	4	112(28*2*2)	0	16(4*2*2)	2030/10	2030
2	6.5	104	0.8	単一	2	2	128(32*2*2)	0	128(32*2*2)	2030/11	2030
2	6.5	104	0.8	単一	0	4	256(64*2*2)	0	0	2030/10	2030
1	6.5	52	1.6	単一	2(1*1*2)	0	8(1*4*2)	0	0	2028/10	2028
4	6.5	104	1	単一	0	8(2*4)	256(32*2*4)	0	256(32*2*4)	2030/11	2030
2	6.5	52	0.8	単一	0	4(2*1*2)	16(2*4*2)	0	0	2028/11	2028
3	6.5	52	2	単一	0	6(2*3)	192(32*2*3)	0	0	2030/11	2030
1	6.5	26	0.8	単一	0	2(1*2)	32(16*2*1)	0	0	2030/12	2030
2	6.5	52	1.6	単一	0	4(2*2)	128(32*2*2)	0	0	2030/12	2030
1	6.5	104	0.8	単一	0	2	64(32*2*1)	16(8*2*1)	2(1*2*1)	2031/8	2031
1	6.5	104	0.8	単一	2		64(32*2*1)	16(8*2*1)	2(1*2*1)	2031/8	2031
4	6.5	26	2	単一	2(1*2)	4(2*2)	96(12*2*4)	4	0	2031/12	2031
2	6.5	26	0.8	単一	0	4(2*2)	64(16*2*2)	0	0	2031/11	2031
2	6.5	26	1	単一	0	4(2*2)	64(16*2*2)	0	0	2031/11	2031
6	6.5	52	0.8	単一	10(5*1*2)	2(1*1*2)	48(6*4*2)	0	0	2029/12	2029
2	6.5	26	2	単一	2(1*2)	2(1*2)	64(16*2*2)	0	0	2031/12	2031
2	6.5	52	1.6	単一	2(1*1*2)	2(1*1*2)	16(2*4*2)	0	0	2030/11	2030
4	6.5	26	0.8	単一	0	8(2*4)	96(12×2×4)	0	32(4×2×4)	2032/8	2032
3	6.5	26	1.6	単一	0	6(2*3)	72(12×2×3)	0	24(4×2×3)	2032/8	2032
1	6.5	26	1.6	2偏波SD	0	2(2*1)	24(12×2×1)	0	8(4×2×1)	2032/8	2032
2	6.5	52	0.8	単一	0	4(2*2)	104(26×2×2)	0	24(6×2×2)	2032/8	2032
2	6.5	52	1	単一	0	4(2*2)	104(26×2×2)	0	24(6×2×2)	2032/8	2032
3	6.5	52	1.6	単一	0	6(2*3)	156(26×2×3)	0	36(6×2×3)	2032/8	2032
2	6.5	104	0.8	1偏波SD	0	4(2*2)	232(58×2×2)	0	24(6×2×2)	2032/8	2032
3	6.5	52	1.6	単一	2(2*1)	4(2*2)	156(26×2×3)	0	36(6×2×3)	2032/8	2032
1	6.5	104	1.6	2偏波SD	2(2*1)	0	116(58×2×1)	0	12(6×2×1)	2032/8	2032
1	6.5	104	1.6	単一	0	2(2*1)	116(58×2×1)	0	12(6×2×1)	2032/8	2032
2	6.5	26	1.6	単一	2(2*1)	2(2*1)	48(12*2*2)	0	16(4*2*2)	2032/8	2032
2	6.5	26	1	単一	2(2*1)	2(2*1)	48(12*2*2)	0	16(4*2*2)	2032/8	2032
2	6.5	52	0.8	単一	0	4(2*2)	128(32*2*2)	0	0	2031/11	2031
1	6.5	52	1.6	単一	0	2(2*1)	128(32*2*2)	0	0	2031/11	2031
2	6.5	104	1.6	単一	0	4(2*2)	144(36*2*2)	7	0	2032/12	2032
1	6.5	52	1.6	単一	0	2(1*1*2)	8(1*4*2)	0	0	2031/11	2031
4	6.5	26	1	単一	2(2*1)	6(2*3)	128(16*2*4)	0	0	2033/11	2033